

Microplant[®] BoraMin



DESCRIPCIÓN

MICROPLANT BOROAMIN es una solución líquida de Boro con aminoácidos. La aplicación de Aminoácidos junto al Boro, consigue por un lado un efecto Bioestimulante generado por los Aminoácidos y a su vez un efecto corrector y preventivo de las carencias de Boro. Los aminoácidos generan sobre el elemento que acompañan un efecto sistemico, aumentando la entrada a través de los tejidos vegetales.

CARACTERÍSTICAS

El **Boro** es un **microelemento** de los **denominados esenciales**, siendo necesaria su presencia para poder cubrir el ciclo vegetativo en todos los cultivos, podemos destacar entre sus principales características. La influencia de este microelemento en aspectos tan importantes, como la **traslocación de azúcares** a los órganos de reserva, el **crecimiento de los meristemos** apicales y la intervención de forma directa en los procesos de **floración, fecundación y cuajado.**

PROPIEDADES















CONTENIDO DECLARADO

ABONO ESPECIAL CON AMINOÁCIDOS	p/p
Aminoácidos libres	5,0 %
Nitrógeno (N) Total	4,0 %
Nitrógeno (N) Orgánico	4,0 %
Boro (B) soluble en agua	9,0 %
Molibdeno (Mo) soluble en agua	0,05 %
Densidad	1,15 g/cm³
рН	8,5

INSTRUCCIONES DE MANEJO Y DOSIFICACIÓN

- Frutales de hueso, pepita y Cítricos, aplicar en prefloración, caída de pétalos y fruto tamaño nuez.
- Remolacha, aplicar cuando el cultivo tenga suficiente masa foliar, con 6-8 hojas.
- · Olivar, tratar en primavera antes de floración.
- Viña, aplicar en el estado de racimos visibles, pre-floración y cuajado.
- · Hortícolas, aplicar en fase de crecimiento, con suficiente masa foliar y antes del inicio de floración.
- Flores y ornamentales, aplicar con suficiente masa foliar y repetir a los 15 días

DUN-FM-2021

DUNYA AGRONOMIC SOLUTIONS S.L. Pinseque (Zaragoza) España - Tel/WhatsApp :+34 876 00 95 74 - info@dunya.es







APLICACIÓN RECOMENDADA POR CULTIVO





CULTIVO	Dosis/Aplicación	Dosis/Aplicación
Frutales y cítricos	1,5-2 l/Ha	3-6 l/Ha
Hortícolas	1-2 I/Ha	3-6 l/Ha
Ornamentales	1,5-2 l/Ha	3-6 l/Ha
Olivo	2-3 l/Ha	3-6 l/Ha
Viña	1-2 l/Ha	3-6 l/Ha
Leguminosas	1-2 l/Ha	3-6 l/Ha
Remolacha	1-2 l/Ha	3-6 l/Ha
Patata	1-2 l/Ha	3-6 l/Ha
Alfalfa	1-2 I/Ha	
Coliflor, Brócoli	1-2 l/Ha	3-6 l/Ha
Colza	1-2 l/Ha	

PRESENTACIÓN

ACONDICIONAMIENTO ESTÁNDAR



CONFIGURACIÓN PALLETS





DUN-FM-2021

DUNYA AGRONOMIC SOLUTIONS S.L. Pinseque (Zaragoza) España - Tel/WhatsApp :+34 876 00 95 74 - info@dunya.es

